




Nullázási rendszer	TN
Névleges feszültség	400/230V
Beépített teljesítmény	
I _{k1} max	3 kA




Áramköri azonosító			H1	H2		1		2	3
Leírás	Betáplálás a fogyasztásméréstől	Túlfeszültség védelem "2" fokozata	bejárat világítás	Harang mozgatás	Nappali főkapcsoló	Templom világítás	Áramvédő kapcsoló	Templom dugalj	Orgona csatlakozás
Teljesítmény	8650		100	1000	7550	800	1500	1000	500
Kábel típus	Mkh Cu		M1kV Cu	NYM-J		M1kV Cu		M1kV Cu	M1kV Cu
Vez-keresztmetsz	5x10		3x1,5	5x2,5		3x1,5		3x2,5	3x2,5
Védőcső típusa:	MÜ I		MÜ III	MÜ III		MÜ III		MÜ III	MÜ III
Védőcső átmérő:	36		13,5	23		13,5		16	16
Áramerősség	32A		10A	16A	32A	10A	25A	13A	16A



Áramköri azonosító		4	5	6	7	8	9		
Leírás	Áramvédő kapcsoló	Pad fűtés	Pad fűtés	Pad fűtés	Pad fűtés	Tartalék	Tartalék		
Teljesítmény	5250	1750	875	1750	875				
Kábel típus		M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu	M1kV Cu				
Vez-keresztmetsz		3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5				
Védőcső típusa:		MÜ III	MÜ III	MÜ III	MÜ III				
Védőcső átmérő:		16	16	16	16				
Áramerősség	25A	16A	16A	16A	16A	16A	16A		





Legrand terméklista

Gyártó	Referencia szám	Megnevezés	Menny.
Legrand	020013	XL3 160 3 sor 72 mod súllyesztett elosztószekrény °°°	1
Legrand	020051	Modultakaró 24m °°°	1
Legrand	020253	XL3 160/400 teli ajtó domború 600mm °°°	1
Legrand	020291	XL3 zár 405	1
Legrand	037161	Viking3 fáz. 4mm ² sorkapocs szűrke 1 em.csav	14
Legrand	404913	Lexic fésus sín villás 2P 6x2P	1
Legrand	404917	Lexic fésus sín villás 3P 4x3P °°	1
Legrand	404920	Lexic fésus sín villás 4P 14x4P	1
Legrand	406459	DX3 - I szakaszolókapcsoló szűrke billenőkarral, 3P, 400V~, 32 A	2
Legrand	407668	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 10A C	2
Legrand	407669	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 13A C	1
Legrand	407670	DX3 kismegszakító 6000/10kA 1P 16A C	7
Legrand	407859	DX3 kismegszakító 6000/10kA 3P 16A C	1
Legrand	407930	DX3 kismegszakító 6000/10kA 4P 25A C	1
Legrand	411559	TX3 áram-védőkapcsoló 2P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	411764	TX3 áram-védőkapcsoló 4P 30mA 25A A osztály	1
Legrand	412223	Tűlfeszültség-levezető T2 20KA 4P	1

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.: +3646-532-555
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com

Égerszög templom

Rajzsám :

E-1 elosztó

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

2017.09.10.

5 / 6

A rajzok és a fenti anyagok alapján állapította meg a projekt az információkat, valamint használta fel a szoftverben. Emlékeztetjük, hogy a projekt összeállítása során felelősségteljeségnek, valamint a pontosságnak, teljességnek és saját igényeinek figyelembevételével a fenti anyagokat és referenciákat használja.

Műszaki összefoglaló

1

Tokozat típusa:	XL3-160 súllyesztett fém elosztószekrény
Tokozat méretei :	(695x670x178)
Elosztó mennyisége	82.89 dm3
Elosztó körülbelüli súlya	???
Tokozat IP védelmi fokozat :	40(8)
Zárlati szilárdság:	?kA 400/230V
Szabad modulok száma:	17
Moduláris tartalék:	35.42%
Nem moduláris tartalék:	0.00%

Megjegyzések

Fényesvölgy Kft.
3535 Miskolc, Fényesvölgyi út 13.
Tel.: +3646-532-555
e-mail : fenyесvolgy@gmail.com

Égerszög templom

Rajzsám :

.....
Münnich Gábor
V-T-05-0239

E-1 elosztó

2017.09.10.

6 / 6